

วิธีติดตั้งโฟลเดอร์ “BBLKEYIN” สำหรับใช้งานไฟล์ Excel และการติดตั้งโปรแกรม File Format Converter ของ iCash ให้สมบูรณ์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สามารถใช้งานไฟล์ Excel ของ iCash ได้สมบูรณ์และรวดเร็ว พร้อมทั้ง encrypt ไฟล์ได้จนสำเร็จ (ไฟล์ .enc)
- ช่วยแก้ไขปัญหาของเครื่องที่พบปัญหาเรื่องการ encrypt ไฟล์ สำหรับไฟล์ Excel (บนเครื่องผู้ใช้งานใหม่ หรือเครื่องผู้ใช้งานเดิม)
- ช่วยแก้ไขปัญหาของเครื่องที่พบปัญหาเรื่องการ encrypt ไฟล์ สำหรับโปรแกรม File Format Converter (บนเครื่องผู้ใช้งานใหม่ หรือเครื่องผู้ใช้งานเดิม)
- ลดปัญหาและวิธีการติดตั้งโปรแกรม Java บนเครื่องผู้ใช้งาน
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรม Java บนเครื่องผู้ใช้งาน เพื่อไม่ให้กระทบกับโปรแกรม Java ปัจจุบันของเครื่องผู้ใช้งาน
- ง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของเครื่องผู้ใช้งานได้รวดเร็ว ในกรณีไม่สามารถ encrypt ไฟล์ได้ (ไฟล์ .enc)

วิธีการติดตั้ง


1. วิธีการติดตั้งโฟลเดอร์ “BBLKEYIN” เพื่อให้ใช้งานไฟล์ Excel ของระบบ iCash ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ (ได้ไฟล์ .enc)...(หน้า 2)
2. วิธีการย้ายไฟล์ Excel เดิมกลับมาใช้งานใหม่ หลังจากติดตั้งโฟลเดอร์ “BBLKEYIN” ในรูปแบบใหม่.....(หน้า 7)
3. วิธีการเพิ่มไฟล์ Excel ใหม่เข้าโฟลเดอร์ “BBLKEYIN”(หน้า 9)
4. วิธีการติดตั้งโปรแกรม “File Format Converter” ให้สมบูรณ์ เพื่อให้เรียกคำสั่งการ encrypt ไฟล์ได้ (ได้ไฟล์ .enc).....(หน้า 10)
5. วิธีตรวจสอบข้อผิดพลาด “File Format Converter” ในกรณี encrypt ไฟล์ไม่ได้ (ไม่มีไฟล์ .enc).....(หน้า 19)
6. วิธีตรวจสอบข้อผิดพลาดโฟลเดอร์ “BBLKEYIN” ในกรณี encrypt ไฟล์ไม่ได้ (ไม่มีไฟล์ .enc).....(หน้า 22)

Corporate iCash


1. วิธีการติดตั้งโฟลเดอร์ “BBLKEYIN” เพื่อให้ใช้งานไฟล์ Excel ของระบบ iCash ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ (ได้ไฟล์ .enc)

1.1. ที่ Drive C: บนเครื่องผู้ใช้งานให้ทำการลงไฟล์ “BBLKEYIN.zip” (ตามหมายเลขที่ 1-2)


(เป็นเวอร์ชันที่มี 2 โฟลเดอร์นี้รวมอยู่ข้างใน คือ “BBLKEYIN” และ “BBL_iCash_Run_Program”)




1.2. ให้ทำการ unzip ไฟล์ “BBLKEYIN.zip” โดยเลือกเป็น “Extract to here” เพื่อให้ไฟล์ถูก unzip ที่ Drive C: บนเครื่องผู้ใช้งาน (โดยคลิกขวาที่ไฟล์ “BBLKEYIN.zip” แล้วเลือกตามหมายเลขที่ 3-5)




1.3. หลังจากการ unzip ไฟล์เรียบร้อยแล้ว จะได้ 2 โฟลเดอร์คือ “BBLKEYIN” และ “BBL_iCash_Run_Program” (หมายเลขที่ 6)



1.4. โฟลเดอร์ “BBL_iCash_Run_Program” ที่ Drive C: นี้ (หมายเลขที่ 7) ห้ามลบออกเพราะโฟลเดอร์นี้จะใช้ในการ run โปรแกรมต่างๆ เพื่อทำการ encrypt ไฟล์ (ได้ไฟล์ .enc)




1.5. โฟลเดอร์ “BBLKEYIN” ที่ Drive C: นี้ (หมายเลขที่ 8) เป็นโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ Excel เพื่อใช้งาน (จะมีไฟล์ Excel มาตรฐานเก็บไว้)




หลังจากติดตั้งสำเร็จโฟลเดอร์ “BBLKEYIN” (หมายเลขที่ 8) สามารถย้ายไปที่ Drive อื่นได้ หรือจะย้ายไปไว้โฟลเดอร์อื่นได้ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็ได้ (แต่ชื่อ Drive, ชื่อโฟลเดอร์, ชื่อไฟล์นั้นๆ ห้ามมีเว้นวรรค เช่น C:\My Computer\Desktop\BBL จะไม่ได้ เพราะคำว่า “My Computer” มีเว้นวรรค)

หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ลบไฟล์ “BBLKEYIN.zip”ทิ้ง (อักษร A)




1.6. ให้เปิดโฟลเดอร์ “BBLKEYIN” เพื่อตรวจสอบไฟล์ข้างใน

- จะมีโฟลเดอร์ “ext” เพื่อทำการ run โปรแกรมสำหรับ encrypt ไฟล์ และโฟลเดอร์ “output” สำหรับเก็บไฟล์หลังจาก encrypt ไฟล์เรียบร้อยแล้ว (ไฟล์ .enc) (หมายเลขที่ 9)
- จะมีไฟล์ Excel มาตรฐาน (บริการ Direct Credit, E-Tax Payment, Payroll, SMART) โดยแยกตามแต่ละบริการ (หมายเลขที่ 10)




1.7. หากมีโฟลเดอร์และไฟล์ Excel มาตรฐานครบถ้วนก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งไฟล์ Excel มาตรฐานของระบบ iCash อย่างรวดเร็ว

1.8. ***หากต้องการทดสอบไฟล์ Excel ว่าสามารถ encrypt ไฟล์ได้สมบูรณ์ ให้ทดลองโดยเปิด Excel ขึ้นมา 1 ไฟล์ (จากตัวอย่างหมายเลขที่ 11 ทดลองโดยเลือกไฟล์บริการ Payroll)




- 1.9. การใช้งานไฟล์ Excel ทุกครั้งต้องเปิดการใช้งานก่อน โดยกดปุ่ม **“Enable Content”** (หมายเลขที่ 12) แต่หากไม่แสดงปุ่ม **“Enable Content”** แต่แสดงปุ่ม **“Options....”** (หมายเลขที่ 13) ให้ทำการกดปุ่ม **“Options....”** แทน แล้วเลือก **“Enable this Content”** แล้วกดปุ่ม OK (ตามหมายเลขที่ 13-15)

✎ โดยปุ่ม **“Enable Content”** นั้น อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละเวอร์ชันของโปรแกรม Excel บนเครื่องผู้ใช้งาน (ดังเช่นหมายเลขที่ 12 และ 13)



✎ หากไม่แสดงปุ่ม **“Enable Content”** ให้ทำการกดปุ่ม **“Options....”** แทน แล้วเลือก **“Enable this Content”** แล้วกดปุ่ม OK




2. วิธีการย้ายไฟล์ Excel เดิมกลับมาใช้งานใหม่ หลังจากติดตั้งโฟลเดอร์ “BBLKEYIN” ในรูปแบบใหม่

ในกรณีผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ (แต่มีไฟล์เดิมเก็บสำรองไว้ที่ Drive อื่น) หรือกรณีผู้ใช้งานเปลี่ยนมาใช้งานโฟลเดอร์ “BBLKEYIN” นี้ แทนโฟลเดอร์เดิมที่เคยใช้งานอยู่ (เนื่องจากโฟลเดอร์เดิมที่เก็บ Excel ทำการ encrypt ไฟล์ไม่ได้ หรือไม่ต้องการลงโปรแกรม Java ใหม่)

2.1. ตรวจสอบที่ Drive C: บนเครื่องผู้ใช้งาน ต้องมี 2 โฟลเดอร์ก่อน คือ “BBLKEYIN” และ “BBL_iCash_Run_Program”(หมายเลขที่ 1)


- กรณีเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือมีไฟล์ไม่ครบ ต้องทำการติดตั้งใหม่ก่อน ตามหัวข้อ “1. วิธีการติดตั้งโฟลเดอร์ “BBLKEYIN” เพื่อให้ใช้งานไฟล์ Excel ของระบบ iCash ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ (ได้ไฟล์ .enc)”
- กรณีมีโฟลเดอร์เดิมที่เก็บ Excel ไว้ใช้งานอยู่แล้วแต่ไฟล์ Excel ทำการ encrypt ไม่ได้ ให้ทำการสำรองไฟล์ Excel เดิมไว้ก่อน แล้วจึงทำการติดตั้งใหม่ตามหัวข้อ “1. วิธีการติดตั้งโฟลเดอร์ “BBLKEYIN” เพื่อให้ใช้งานไฟล์ Excel ของระบบ iCash ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ (ได้ไฟล์ .enc)”

✎ ต้องผ่านหัวข้อ “1. วิธีการติดตั้งโฟลเดอร์ “BBLKEYIN” เพื่อใช้งานไฟล์ Excel ได้สมบูรณ์ (ไฟล์ .enc)” ก่อนจึงจะสามารถทำการย้ายไฟล์ได้สมบูรณ์



- 2.2. หลังจากตรวจสอบที่ Drive C: เรียบร้อยแล้วให้เปิดโฟลเดอร์ **“BBLKEYIN”** ขึ้นมา (อักษร B) เพื่อจะนำไฟล์เดิมที่ได้สำรองไว้มาใช้งานในนี้ และเปิดโฟลเดอร์เดิมที่เก็บไฟล์ Excel อันเก่าขึ้นมา (ไฟล์ที่สำรองไว้) (อักษร A) เพื่อทำการ copy ไฟล์ Excel อันเก่า มาสู่โฟลเดอร์ **“BBLKEYIN”** นี้แทน

จากตัวอย่างคือ copy ไฟล์จาก **“D:\BBLKEYIN_BackUp\DirectCredit_List_N2P_Dec_2017.xls”** (เลขที่ 2) มาที่ **“C:\BBLKEYIN”** (เลขที่ 3)




- 2.3. เสร็จสิ้นขั้นตอนการย้ายไฟล์ Excel เดิมกลับมาใช้งานใหม่ หลังจากติดตั้งโฟลเดอร์ **“BBLKEYIN”** ในรูปแบบใหม่

3. วิธีการเพิ่มไฟล์ Excel ใหม่เข้าโฟลเดอร์ “BBLKEYIN”

3.1. ตรวจสอบที่ Drive C: บนเครื่องผู้ใช้งาน ต้องมี 2 โฟลเดอร์ก่อน คือ “BBLKEYIN” และ “BBL_iCash_Run_Program”(หมายเลขที่ 1)


- กรณีเปลี่ยนเครื่องใหม่ หรือมีไฟล์ไม่ครบ ต้องทำการติดตั้งใหม่ก่อน ตามหัวข้อ “1. วิธีการติดตั้งโฟลเดอร์ “BBLKEYIN” เพื่อให้ใช้งานไฟล์ Excel ของระบบ iCash ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ (ได้ไฟล์ .enc)”

✎ ต้องผ่านหัวข้อ “1. วิธีการติดตั้งโฟลเดอร์ “BBLKEYIN” เพื่อใช้งานไฟล์ Excel ได้สมบูรณ์ (ไฟล์ .enc)” ก่อนจึงจะสามารถทำการเพิ่มไฟล์ได้สมบูรณ์



3.2. หลังจากตรวจสอบที่ Drive C: เรียบร้อยแล้วให้เปิดโฟลเดอร์ “BBLKEYIN” ขึ้นมา (อักษร B) เพื่อจะนำไฟล์ Excel ใหม่มาใช้งานในนี้ และเปิดโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ Excel ใหม่ขึ้นมา (อักษร A) เพื่อทำการ copy ไฟล์ Excel ใหม่ มาสู่โฟลเดอร์ “BBLKEYIN” นี้แทน

จากตัวอย่างคือ copy ไฟล์จาก “D:\BBLKEYIN_BackUp\ DemandDraft_List_N2P_432.xls” (เลขที่ 2) มาที่ “C:\BBLKEYIN” (เลขที่ 3)




3.3. เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มไฟล์ Excel ใหม่เข้าโฟลเดอร์ “BBLKEYIN”


4. วิธีการติดตั้งโปรแกรม “File Format Converter” ให้สมบูรณ์ เพื่อให้เรียกคำสั่งการ encrypt ไฟล์ได้ (ได้ไฟล์ .enc)

4.1. ที่ Drive C: บนเครื่องผู้ใช้งานให้ทำการลงไฟล์ “File_Format_Converter.zip” (ตามหมายเลขที่ 1-2)


(เป็นเวอร์ชันที่มี 3 โฟลเดอร์นี้รวมอยู่ข้างใน คือ “PackageFFC_UTF8_ENC2.0_V3.4.2” และ “BBL_iCash_Run_Program” และ “Ext”)




4.2. ให้ทำการ unzip ไฟล์ “File_Format_Converter.zip” โดยเลือกเป็น “Extract to here” เพื่อให้ไฟล์ถูก unzip ที่ Drive C: บนเครื่องผู้ใช้งาน (โดยคลิกขวาที่ไฟล์ “File_Format_Converter.zip” แล้วเลือกตามหมายเลขที่ 3-5)




- 4.3. หลังจากการ unzip ไฟล์เรียบร้อยแล้ว จะได้ 3 โฟลเดอร์คือ **“PackageFFC_UTF8_ENC2.0_V3.4.2”** และ **“BBL_iCash_Run_Program”** และ **“Ext”** (หมายเลขที่ 6)




- 4.4. โฟลเดอร์ **“BBL_iCash_Run_Program”** ที่ Drive C: นี้ (หมายเลขที่ 7) ห้ามลบออกเพราะโฟลเดอร์นี้จะใช้ในการ run โปรแกรมต่างๆ เพื่อทำการ encrypt ไฟล์ (ได้ไฟล์ .enc)



4.5. โฟลเดอร์ “PackageFFC_UTF8_ENC2.0_V3.4.2” ที่ Drive C: นี้ (หมายเลขที่ 8) เป็นโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ในการติดตั้งโปรแกรม



4.6. ให้เปิดโฟลเดอร์ “PackageFFC_UTF8_ENC2.0_V3.4.2” ขึ้นมา แล้วดับเบิลคลิกไฟล์ “setup” (หมายเลขที่ 9) เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม “File Format Converter”




4.7. กดปุ่ม “OK” เพื่อดำเนินการต่อ (หมายเลขที่ 10)

File Format Converter Ver.3.4.1 Setup




4.8. ในกรณีต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในการติดตั้งโปรแกรม ให้กดปุ่ม “Change Directory” (หมายเลขที่ 11)
เช่น เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในการติดตั้งเป็นชื่อ “C:\File_Format_Converter”
หลังจากนั้นกดปุ่มรูปคอมพิวเตอร์เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม (หมายเลขที่ 12)

File Format Converter Ver.3.4.1 Setup




4.9. กดปุ่ม “Continue” เพื่อดำเนินการต่อ (หมายเลขที่ 13)

File Format Converter Ver.3.4.1 Setup




4.10. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้กดปุ่ม “OK” (หมายเลขที่ 14) เพื่อสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม “File Format Converter”


File Format Converter Ver.3.4.1 Setup



4.11. ที่ Drive C: บนเครื่องผู้ใช้งานจะมีชื่อโฟลเดอร์ “File_Format_Converter” (เลขที่ 15) ที่เราได้ตั้งชื่อไว้ ได้ถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้ว




4.12. ที่ Drive C: บนเครื่องผู้ใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าได้มีโฟลเดอร์ “BBL_iCash_Run_Program” (หมายเลขที่ 16) ได้ถูกลงไว้เรียบร้อยแล้ว




✎ เพราะโฟลเดอร์ “BBL_iCash_Run_Program” ที่ Drive C: นี้ จะใช้ในการ run โปรแกรมต่างๆ เพื่อทำการ encrypt ไฟล์ (ได้ไฟล์ .enc)


4.13. จากนั้นให้ Cut โฟลเดอร์ “Ext” เพื่อจะนำโฟลเดอร์นี้ไปทำการอัปเดตไฟล์ (โดยคลิกขวาที่โฟลเดอร์ “Ext” แล้วเลือกตามเลขที่ 17-18)




4.14. จากนั้นให้เปิดโฟลเดอร์ “File_Format_Converter” ขึ้นมา (หมายเลขที่ 19)




4.15. ให้ทำการวางโฟลเดอร์ “Ext” ที่เราได้ Cut ไว้จากขั้นตอนที่ผ่านมาไว้ในนี้ (โดยเลือก Paste ตามหมายเลขที่ 20)




4.16. ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนว่าไม่มีโฟลเดอร์ “Ext” นี้อยู่แล้ว แต่ให้ทำการวางทับโฟลเดอร์นี้ได้เลย เพื่อเป็นการอัปเดตไฟล์ (หมายเลขที่ 21-22)




4.13. เสร็จสิ้น วิธีการติดตั้งโปรแกรม “File Format Converter” ให้สมบูรณ์ เพื่อให้เรียกคำสั่งการ encrypt ไฟล์ได้ (ได้ไฟล์ .enc) เรียบร้อย



✎ หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ลบไฟล์ “File_Format_Converter.zip” ที่ (อักษร A) และ ให้ลบโฟลเดอร์ - “PackageFFC_UTF8_ENC2.0_V3.4.2” ที่ (อักษร B)




✎ หลังจากลบเรียบร้อยแล้ว จะเหลือแค่ 2 โฟลเดอร์เพื่อใช้งาน คือ “BBL_iCash_Run_Program” และ “File_Format_Converter” (อักษร C)




5. วิธีตรวจสอบข้อผิดพลาด “File Format Converter” ในกรณี encrypt ไฟล์ไม่ได้ (ไม่มีไฟล์ .enc)

4.14. ที่ Drive C: บนเครื่องผู้ใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าได้มีโฟลเดอร์ “BBL_iCash_Run_Program” (หมายเลขที่ 1) ได้ถูกลงไว้เรียบร้อยแล้ว




✎ เพราะโฟลเดอร์ “BBL_iCash_Run_Program” ที่ Drive C: นี้ จะใช้ในการ run โปรแกรมต่างๆ เพื่อทำการ encrypt ไฟล์ (ได้ไฟล์ .enc) (ห้ามลบออก)


6.2. จากนั้นให้เปิดโฟลเดอร์ “File_Format_Converter” ขึ้นมา (หมายเลขที่ 2)




5.3. หลังจากนั้นเปิดโฟลเดอร์ “Ext” (หมายเลขที่ 3) ขึ้นมา



5.4. ในโฟลเดอร์ “Ext” นี้ จะมีไฟล์ชื่อ “encpt.bat” (หมายเลขที่ 4) (ซึ่งไฟล์นี้จะมีสคิปเพื่อเรียกคำสั่งการ encrypt ไฟล์อยู่)




5.5. คลิกขวาที่ไฟล์ “encpt.bat” (หมายเลขที่ 5) แล้วเลือก “Edit” (หมายเลขที่ 6)



5.6. ให้ตรวจสอบ 2 บรรทัดข้างบน (หมายเลขที่ 7) หลังเครื่องหมาย “=” (เท่ากับ) ต้องเป็นคำว่า “C:\BBL_iCash_Run_Program” เท่านั้นจะได้ดังนี้

```
set PATH=C:\BBL_iCash_Run_Program\Java\j2re1.4.2_04\bin;.;...;
set CLASSPATH=C:\BBL_iCash_Run_Program\Java\j2re1.4.2_04\bin;.;...;
```




✎ หากยังเป็นคำว่า “C:\Program Files” ให้แก้ไข เป็นคำว่า “C:\BBL_iCash_Run_Program” แทน

✎ สังเกตว่าจะเป็นการระบุตำแหน่งไปที่โฟลเดอร์ “BBL_iCash_Run_Program” ที่ Drive C: ที่ได้ติดตั้งไว้

5.7. หลังจากนั้นให้กด Save ไฟล์ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วการแก้ไขสลิปเพื่อให้เรียกคำสั่งการ encrypt ไฟล์ได้ เรียบร้อยแล้ว


5. วิธีตรวจสอบข้อผิดพลาดโฟลเดอร์ “BBLKEYIN” ในกรณี encrypt ไฟล์ไม่ได้ (ไม่มีไฟล์ .enc)

5.1. ที่ Drive C: บนเครื่องผู้ใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าได้มีโฟลเดอร์ “BBL_iCash_Run_Program” (หมายเลขที่ 1) ได้ถูกลงไว้เรียบร้อยแล้ว




✎ เพราะโฟลเดอร์ “BBL_iCash_Run_Program” ที่ Drive C: นี้ จะใช้ในการ run โปรแกรมต่างๆ เพื่อทำการ encrypt ไฟล์ (ได้ไฟล์ .enc) (ห้ามลบออก)


7.2. จากนั้นให้เปิดโฟลเดอร์ “BBLKEYIN” ขึ้นมา (หมายเลขที่ 2)




6.3. หลังจากนั้นเปิดโฟลเดอร์ “ext” (หมายเลขที่ 3) ขึ้นมา



6.4. ในโฟลเดอร์ “Ext” นี้ จะมีไฟล์ชื่อ “encpt.bat” (หมายเลขที่ 4) (ซึ่งไฟล์นี้จะมีสคิปเพื่อเรียกคำสั่งการ encrypt ไฟล์อยู่)




6.5. คลิกขวาที่ไฟล์ “**encpt.bat**” (หมายเลขที่ 5) แล้วเลือก “**Edit**” (หมายเลขที่ 6)



6.6. ให้ตรวจสอบ 2 บรรทัดข้างบน (หมายเลขที่ 7) หลังเครื่องหมาย “=” (เท่ากับ) ต้องเป็นคำว่า “**C:\BBL_iCash_Run_Program**” เท่านั้นจะได้ดังนี้

```
set PATH=C:\BBL_iCash_Run_Program\Java\j2re1.4.2_04\bin;.;...;
set CLASSPATH=C:\BBL_iCash_Run_Program\Java\j2re1.4.2_04\bin;.;...;
```



✎ หากยังเป็นคำว่า “**C:\Program Files**” ให้แก้ไข เป็นคำว่า “**C:\BBL_iCash_Run_Program**” แทน

✎ สังเกตว่าจะเป็นการระบุตำแหน่งไปที่โฟลเดอร์ “**BBL_iCash_Run_Program**” ที่ Drive C: ที่ได้ติดตั้งไว้

6.7. หลังจากนั้นให้กด Save ไฟล์ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการแก้ไขสคริปต์เพื่อให้เรียกคำสั่งการ encrypt ไฟล์ได้ เรียบร้อยแล้ว